## 特許協力条約

今役の手続きについては、様式PCT/1PEA/416を参照すること。

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

RECORD 1 0 SEP 2001)
WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人

の容類記号 Y0342-PCT

国際出願番号 PCT/JP03/10957	国際出願日 (日.月.年) 28	. 08. 2003	優先日 (日.月.年)	30.08.	2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' C07K5/027, C12P21/02, A61K38/00, A61P35/00					
出題人(氏名又は名称) 山之内製薬株式会社					
1. この報告告は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 - EPO - DG 1 - CD 1					
 2.この国際予備審査報告は、この安紙を	と含めて全部で	5 ページ	からなる。	1 5.	10. 2004
3. この報告には次の附属物件も添付される M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	ιτいる。 ページである · · ·	5.		•	
一 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施紳則第607号参照)					
第1欄4.及び補充欄に示り 国際予備審査機関が認定した		こおける国際出願の開え	示の範囲を超え	た補正を含む	ものとこの
b X 電子媒体は全部で ディ	, 7 /2 1 th	•	(電子)	は体の種類、	数を示す)
D [A] 電子線体は全部で 7.2 に列表に関する補充棚に示す。	トカに コンピュー/	9 競み取り可能が形式!			
ブルを含む。(実施細則第80				:	
				• •	•
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。					
区 第Ⅰ 棚 国際予備審査報告の基礎 ,					
□ 第Ⅱ樹 優先権					
図 第Ⅲ棚 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成					
□ 第IV欄 発明の単一性の欠如 □ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付					
第VI欄 ある種の引用文献					
■ 第四欄 国際出願の不備			•		
□ 第四欄 国際出願に対す	る意見	•			
国際予衛審査の請求答を受理した日 30.01.2004	·	国際予備審査報告を何20.	作成した日 08.2004		·
名称及びあて先		特許庁審査官(権限の	のある磁員)	41	9286
日本国特許庁(IPEA/JP)	100000000000000000000000000000000000000				
<b>郵便番号100-8915</b> 阪野 試司					
東京都千代田区設が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3448				3448	
,				- 1147	

**様式PCT/IPEA/409 (扱紙) (2004年1月)** 

特許性に関する国際予備報告	国際出願番号 PCT/JP03/10957		
第1個 報告の基礎			
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出版の官語を基礎とした。			
この報告は、			
□ PCT規則12.4にいう国際公開 □ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査			
   2.この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT 1   た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添作			
※ 出願時の国際出願書類			
<b></b> 明細事			
第 ベージ、出願時に抵 第 ベージ*、 第 ページ*、	日されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの		
□ 請求の範囲			
第	にいてれたもの ・条の規定に基づき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの		
第	付けで国際予備審査機関が受理したもの		
□ 図面 第 ベージ/図、 出願時に扱			
第 ページ/図*、 第 ページ/図*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの		
※ 配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充機を参照すること。			
3. □ 補正により、下記の眷類が削除された。	ベージ		
請求の範囲 第	<b></b> 項		
□ 図面 第	ベージ/図		
□ 記が水に倒速するノーノル(条件的に配収すること) □			
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されが えてされたものと認められるので、その補正がされなかった			
明細查第一			
<ul><li>」 請求の範囲 第</li><li>図面 第</li></ul>	項 ページ/図		
□ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" ど記入されること	・ とがある。		

様式PCT/IPEA/409 (第1個) (2004年1月)

		特許性に関する国際	予備報告	国際出廢番号 РСТ	/JP03/10957
第四	『禰 新規性、	進歩性又は産業上の	利用可能性についての見解	の不作成	
1.	次に関して、 審査しない。	当飯請求の範囲に記	<b>抜されている発明の新規性</b>	、進歩性又は産業上の利用	可能性につき、次の理由により
ב	国際出願金	<b>全体</b> :		•	
D	図 翻求の範囲	B	6	<del></del>	
理は	この国際出版 次の事項を内	頁又は諦求の範囲 9容としている(具体i 則67.1(iv)の「人の	6 的に記載すること)。 身体の手術又は治療による		予備密弦をすることを要しない
				·	
	明細 <b>掛、請</b> 切 記載が、不明	・ その範囲若しくは図面 日確であるため、見解	(次に示す部分) 又は訪求( を示すことができない(具	の範囲 体的に記載すること)。	თ
		**	• .		
		•	·		
		)範囲又は請求の範囲 、ため、見解を示すこ	とができない。		が、明細啓による十分な
×	訪求の範囲	6		について、国際調査	報告が作成されていない。
			表が、実施細則の附属容C 、次の点で満たしていない。		列を含む明細む等の作成のため
l	御面による			提出されていない。 所定の基準を満たして	いない。
	コンビュー	- 夕読み取り可能な形:	へによる配列表か □	提出されていない。 所定の基準を満たして	いない。
			によるヌクレオチド又はア 次の点で満たしていない。	ミノ酸の配列妻に関連する	テープルが、実施細則の附属書
		されていない。 O技術的な要件を満た	していない。		
	詳細についる	ては補充概を参照する。	こと <b>。</b>		
			<b>A</b>		-

機式PCT/1PEA/409 (第Ⅲ棚) (2004年1月)

特許性に関する国	1晚予備報告	国際世	MD番号 PCT	/IP03/	10957
第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定めるそれを裏付ける文献及び説明					
. 見解	ER 197		······································	•	
新規性(N)	請求の範囲 	l <del>-5</del>			有· 無
				- 1120	
· 進歩性 (IS)	翻求の範囲 翻求の範囲	1-5			有 無
英生しの利用可能は(1A)			•		
· 産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲 	1-5			
	70. 7)	<del></del>			
請求の範囲1-5に	に係る発明は、国	国際調査報告書	に引用され	た何れのご	と献にも記
載されておらず、またを有する。	こ、当業者にとっ	て自明のもの	でないため	、新規性及	び進歩性
	•	•			
•					
		. ,			
		•			
			•	•	
					-;
	•				
•					
		٠.			
,		· •		٠	
		•			

様式PCT/IPEA/409 (第V欄) (2004年1月)

## 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/10957

配列表に関する補充棚				
第1梱2. の続き				
<ol> <li>この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に必要なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき国際予備報告を作成した。</li> </ol>				
a. タイプ	×	配列表		
		配列表に関連するテーブル		
b. フォーマット		<b>华</b> 面		
	×	コンピュータ読み取り可能な形式		
c. 提出時期		出願時の国際出願に含まれる		
	×	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された		
		出願後に、調査又は予備審査のために、この国際機関に提出された		
		付けで、この国際予備審査機関が補正*として受理した		
2. × さらに、配列 た配列が出廊 あった。	表又は 時に提	配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し 出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が		
3. 補足意見:				
		·		
	<b>"</b>			
	٠.			
		·		
*第1椒4. に眩当す	る場合	、差替える配列安又は配列安に関連するテーブルに "superseded" と記入されることがある。		